



REGLETA 60 CM

10W

700 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

REF 2070311 • Blanco

10W

700 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

REF 2070312 • Blanco


10W

700 lm

6400K • Blanco frío

Policarbonato

REF 2070313 • Blanco



REGLETA 90 CM

15W

1050 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

REF 2070321 • Blanco

15W

1050 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

REF 2070322 • Blanco


15W

1050 lm

6400K • Blanco frío

Policarbonato

REF 2070323 • Blanco





REGLETA 120 CM

- 18W
- 1260 lm
- 3000K • Cálido
- Policarbonato


- REF 2070331 • Blanco

- 18W
- 1260 lm
- 4000K • Blanco neutro
- Policarbonato

- REF 2070332 • Blanco

- 18W
- 1260 lm
- 6400K • Blanco frío
- Policarbonato

- REF 2070333 • Blanco



REGLETA 150 CM

- 20W
- 1400 lm
- 3000K • Cálido
- Policarbonato


- REF 2070341 • Blanco

- 20W
- 1400 lm
- 4000K • Blanco neutro
- Policarbonato

- REF 2070342 • Blanco

- 20W
- 1400 lm
- 6400K • Blanco frío
- Policarbonato

- REF 2070343 • Blanco



REGLETA DECORATIVA SERIE AXINITE

🔌 220-240 ⚡ IP20 🌿 LED ⚠️ 120° 🔌 Multiconexión 📺 Iluminación difusa



REGLETA 30 CM

💡 5W

💡 450 lm

🌡️ 3000K • Cálido

📐 Policarbonato

REF A06580501A • Blanco

💡 5W

💡 450 lm

🌡️ 4000K • Blanco neutro

📐 Policarbonato

REF A06580501B • Blanco


💡 5W

💡 450 lm

🌡️ 6400K • Blanco frío

📐 Policarbonato

REF A06580501S • Blanco



REGLETA 30 CM CON INTERRUPTOR

💡 5W

💡 450 lm

🌡️ 3000K • Cálido

📐 Policarbonato

REF A06580511A • Blanco

💡 5W

💡 450 lm

🌡️ 4000K • Blanco neutro

📐 Policarbonato

REF A06580511B • Blanco


💡 5W

💡 450 lm

🌡️ 6400K • Blanco frío

📐 Policarbonato

REF A06580511S • Blanco



REGLETA DECORATIVA **SERIE AXINITE**

220-240
 IP20
 LED
 120°
 Multiconexión
 Iluminación difusa



REGLETA 60 CM

9W

810 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

REF **A06580901A** • Blanco

9W

810 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

REF **A06580901B** • Blanco


9W

810 lm

6400K • Blanco frío

Policarbonato

REF **A06580901S** • Blanco



REGLETA 60 CM CON INTERRUPTOR

9W

810 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

REF **A06580911A** • Blanco

5W

450 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

REF **A06580911B** • Blanco


5W

450 lm

6400K • Blanco frío



Policarbonato

REF **A06580911S** • Blanco



REGLETA DECORATIVA SERIE AXINITE

220-240 IP20 LED 120° Multiconexión Iluminación difusa



REGLETA 90 CM

12W

1080 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

REF A06581201A • Blanco

12W

1080 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

REF A06581201B • Blanco


12W

1080 lm

6400K • Blanco frío

Policarbonato

REF A06581201S • Blanco



REGLETA 90 CM CON INTERRUPTOR

12W

1080 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

REF A06581211A • Blanco

12W

1080 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

REF A06581211B • Blanco


12W

1080 lm

6400K • Blanco frío

Policarbonato

REF A06581211S • Blanco




REGLETA DECORATIVA SERIE AXINITE

220-240 IP20 LED 120° Multiconexión Iluminación difusa




REGLETA 120 CM

- 16W
- 1440 lm
- 3000K • Cálido
- Policarbonato
- REF A06581601A • Blanco
- 16W
- 1440 lm
- 4000K • Blanco neutro
- Policarbonato
- REF A06581601B • Blanco
- 16W
- 1440 lm
- 6400K • Blanco frío
- Policarbonato
- REF A06581601S • Blanco




REGLETA 120 CM CON INTERRUPTOR

- 16W
- 1440 lm
- 3000K • Cálido
- Policarbonato
- REF A06581611A • Blanco
- 16W
- 1440 lm
- 4000K • Blanco neutro
- Policarbonato
- REF A06581611B • Blanco
- 16W
- 1440 lm
- 6400K • Blanco frío
- Policarbonato
- REF A06581611S • Blanco



REGLETA DECORATIVA SERIE AXINITE

220-240 IP20 LED 120° Multiconexión Iluminación difusa




REGLETA 150 CM

20W
1800 lm
3000K • Cálido
Policarbonato
REF A06582001A • Blanco

20W
1800 lm
4000K • Blanco neutro
Policarbonato
REF A06582001B • Blanco

20W
1800 lm
6400K • Blanco frío
Policarbonato
REF A06582001S • Blanco



REGLETA 150 CM CON INTERRUPTOR

20W
1800 lm
3000K • Cálido
Policarbonato
REF A06582011A • Blanco

20W
1800 lm
4000K • Blanco neutro
Policarbonato
REF A06582011B • Blanco

20W
1800 lm
6400K • Blanco frío
Policarbonato
REF A06582011S • Blanco

