

PID:
02113100

CID:
C.1993.417

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 VAL BREMBILLA BG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com



per i seguenti prodotti

for the following products

**Spine indissolubilmente collegate
al cavo
(Rif. di tipo 2130)**

*Non-rewirable plugs
(Type ref. 2130)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

Emesso il | Issued on

2004-10-11

Aggiornato il | Updated on

2021-11-24

Sostituisce | Replaces

2012-05-18

cosign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2004-10-11
Aggiornato il | Updated on 2021-11-24
Sostituisce | Replaces 2012-05-18

Prodotto | Product

Spine indissolubilmente collegate al cavo ***Non-rewirable plugs***

Concessionario | Licence Holder

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 VAL BREMBILLA BG
IT - Italy

Marchio | Mark



ENEC 03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000C7
PI.I000I1
95002184

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione *Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*
sopra elencati.

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50075:1990

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50075:1990

Rapporti | Test Reports

MI21-0070805-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Designazione Type designation</i>	2P
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	250 V
<i>Corrente nominale Rated current</i>	2,5 A
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP20
<i>Tipo di morsetti Type of terminals</i>	morsetti aggraffati / crimped connections
<i>Materiale della custodia Material of the cover</i>	termoplastico / thermoplastic
<i>Uscita cavo Cable exit</i>	assiale / straight

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.E009OF

Marca | Trade mark **ARDITI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **2130**
Tipo di cavo | Type of cable **H03VVH2-F**
Sezione nominale | Section areas **2x0,50 mm²**

AR.E009OE

Marca | Trade mark **ARDITI (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **2130**
Tipo di cavo | Type of cable **H03VVH2-F**
Sezione nominale | Section areas **2x0,75 mm²**

AR.H003WK

Marca | Trade mark ARDITI (logo)
Riferimento di tipo | Type reference 2130
Tipo di cavo | Type of cable H03V2V2H2-F
Sezione nominale | Section areas 2x0,75 mm²

AR.J005F5

Marca | Trade mark ARDITI (logo)
Riferimento di tipo | Type reference 2130
Tipo di cavo | Type of cable H03Z1Z1H2-F
Sezione nominale | Section areas 2x0,75 mm²

Ulteriori informazioni | Additional Information

La spina rif. di tipo: 2130 è prodotta con i seguenti inserti:

Marca Arditi S.p.A., art. FR2.5A, colore bianco.

Marca Shian Hwa International Co. Ltd., art. FR2.5A SH, colore bianco.

Marca Dongguan Smart Man Metal Plating Co. Ltd., art. FRx2130, colore bianco.

Marca Cixi Yuelong, art. xy A-001, colore bianco.

Il presente certificato è valido anche per le spine art. 2130 equipaggiate con i cavi H03VVH2-F 2x0,50-0,75mm² nella versione senza ftalati: H03VVH2-F 2x0,50-0,75mm² NO PFT.

Sono state eseguite le prove in conformità alla norma IEC 60884-1 3nd ed. 2002 + A1:2006 in quanto applicabili.

La spina riporta la seguente marcatura aggiuntiva che identifica il luogo di produzione:
(-); IL; H

Ogni apparecchio equipaggiato con una Euro-spina e destinato alla Gran Bretagna, deve riportare una etichetta con il seguente avviso: "Within the UK, this appliance may only be used when supplied from a shaver supply unit in accordance with EN 61558-2-5 and must not be connected to a UK mains socket".

The non-rewirable plug type ref. 2130 is manufactured with the following inserts:

Trade mark Arditi S.p.A., art. FR2.5A, white colour.

Trade mark Shian Hwa International Co. Ltd., art. FR2.5A SH, white colour.

Trade mark Dongguan Smart Man Metal Plating Co. Ltd., art. FRx2130, white colour.

Trade mark Cixi Yuelong, art. xy A-001, white colour.

This certificate admits also plugs art. 2130 equipped with cables H03VVH2-F 2x0,50-0,75mm² for phthalate-free version: H03VVH2-F 2x0,50-0,75mm² NO PFT.

Supplementary tests have been carried out in conformity to the standard IEC 60884-1 3nd ed. 2002 + A1:2006 as applicable.

The plug is quoted with the following additional marking which identify the manufacturing location:
(-); IL; H

Any appliance fitted with a Europlug and intended for use in the UK shall carry a warning label stating:
"Within the UK, this appliance may only be used when supplied from a shaver supply unit in accordance with EN 61558-2-5 and must not be connected to a UK mains socket".

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.E001H3

BTV.021100.DD23

*Importo modelli ENEC - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | ENEC models - 0211 -
Plugs and appliance couplers for domestic purposes*

2

PID:
02228000
CID:
C.1993.765

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 BREMBILLA BG

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

**Interruttori per cavi flessibili
(Rif. di tipo 304)**

for the following products

*Flexible cord switches
(Type ref. 304)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on

1999-03-25

Aggiornato il / Updated on

2013-10-31

Sostituisce / Replaces

2012-05-18

Giusto Cicali
IMQ s.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-03-25
Aggiornato il / Updated on 2013-10-31
Sostituisce / Replaces 2012-05-18

Prodotto | Product

Interruttori per cavi flessibili
Flexible cord switches

Concessionario | Licence Holder

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 BREMBILLA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000C8

PI.I000I2

95002211

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61058-1:2002 + A2:2008
EN 61058-2-1:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61058-1:2002 + A2:2008
EN 61058-2-1:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI13A0151178-06

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di costruzione | Type of construction indissolubilmente collegato / non rewirable

Tensione nominale | Rated voltage 250 V

Apertura contatti | Contact opening completa / full disconnection

Metodo di comando | Actuating method a bilanciere / rocker

Grado di protezione | Degree of protection (IP) IP40

Grado di inquinamento | Pollution situation 2

Livello della prova del filo incandescente | Level of glow wire test 650 °C

Indice di tracking | Tracking index (PTI) PTI175

Tensione nominale di tenuta ad impulso | Rated impulse withstand voltage (Uimp) 2,5 kV

Classificazione del riferimento di tipo | Switch with marking (C.T./U.T.) riferimento unico di tipo U.T. / unique type reference U.T.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99000125.1

Marca / Trade mark ARDITI (logo)

Riferimento di tipo / Type reference 304

Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference 304

Corrente nominale / Rated current 2(1) A

Numero di cicli di manovra / Operating cycles 1E4

Schema / Pattern number 1

Terminali / Terminals morsetti aggraffati / crimped terminations

Tipo di carico / Type of load carico resistivo-motore / resistive-motor load

Codice / Code 1.2

DAT99000125.4

Marca / Trade mark ARDITI (logo)

Riferimento di tipo / Type reference 304

Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference 304

Corrente nominale / Rated current 1 A

Numero di cicli di manovra / Operating cycles 1E4

Schema / Pattern number 1

Terminali / Terminals morsetti aggraffati / crimped terminations

Tipo di carico / Type of load lampade a filamento di tungsteno / tungsten filament lamps

Codice / Code 1.2

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli interruttori possono essere forniti nei seguenti colori: bianco, nero e oro.

Il presente certificato è valido anche per gli interruttori art. 304 equipaggiati con i cavi H03VVH2-F 2x0,50 - 0,75 mm² nella versione senza ftalati: H03VVH2-F 2x0,50 - 0,75 mm² NO PFT.

The switches can be provided in the following colours: white, black and gold.

This certificate admits also switches art. 304 equipped with cables H03VVH2-F 2x0,50 - 0,75 mm² for phthalate-free version: H03VVH2-F 2x0,50 - 0,75 mm² NO PFT.

Componenti | Component List

Type ref. 304

Tipo / Type	(*)	Costruttore / Manufacturer	Riferimento / Type Ref.	Dati / Data	Norme / Standard (*)	Marchi / Marks
Supply cable	1		H03VVH2-F	2x0,75mm ²	-	HAR
Supply cable	1		H03V2V2H2-F	2x0,75mm ²	-	HAR
Supply cable	1		H03VVH2-F	2x0,50mm ²	-	HAR
Supply cable	1		H03V2V2H2-F	2x0,50mm ²	-	HAR
Supply cable	1		H03Z1Z1H2-F	2x0,75mm ²	-	HAR

Emesso il / Issued on

2004-02-02

Data di aggiornamento | Updated on

2013-10-31

Sostituisce | Replaces

2012-05-18

Ciascun componente è contraddistinto da un numero avente il seguente significato:

- 1 - Componente marchiato e sostituibile con altro pure marchiato con caratteristiche equivalenti
- 2 - Componente sostituibile solo previa autorizzazione dell'IMQ
- 3 - Componente (integrazione nell'apparecchio utilizzatore) provato congiuntamente all'apparecchio utilizzatore
- 4 - Componente in alternativa
- 5 - Componente per uso opzionale
- 6 - Componente da abbinare

Each component is signed by a number having the following meaning:

- 1 - Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics
- 2 - Component replaceable with IMQ authorization only
- 3 - Integrated component tested together with appliances
- 4 - Alternative component
- 5 - Component for optional use
- 6 - Component to be matched

(*) Queste colonne sono compilate a cura di IMQ / These columns are filled in by IMQ

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99000125 **BTN.022200.DD23**

*Importo modelli ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori / ENEC models - 0222 - Switches
for appliances*

Augusto Cicardi
IMQ s.p.A.

Copy - Arditii Spa -