



Ventiladores

Ventoinhas

Interlusa®
Manfred H. Müller & Ca Lda

Ventiladores

Ventoinhas

2026

Interlusa[®]
— Manfred H. Müller & Ca Lda

www.interlusa.com

Interlusa®

Manfred H. Müller & Ca Lda

Fundada en mayo de 1967 por Manfred Horst Müller, líder irrefutable y visionario que se destacó por su honesto trabajo y valores. Interlusa creció con una política centrada en el trabajo de las materias primas. Siendo todavía una empresa familiar, se dedica a la importación y reventa de metales, componentes de iluminación y luminarias, además, de la exportación de sus productos al mercado español y PALOPs. Interlusa se ha adaptado constantemente a las necesidades del mercado, ofreciendo a sus clientes las mejores soluciones. Con esta estrategia, Interlusa siempre elige los productos que garantizan la mejor calidad tanto en materiales como en diseño.

Interlusa se destaca por la diversidad de sus líneas, combinando lo moderno con lo clásico y apostando por lámparas con tecnología de última generación, que pone a disposición de sus clientes con la mejor relación calidad/precio. También ofrece una amplia gama de componentes, destinados principalmente a la fabricación de luminarias, así como material eléctrico, sensores, tomas de corriente, extensiones, etc., además de metales como el latón, cobre, zinc, níquel y aluminio en semimanufacturados, como tuberías, pernos, placas, etc., y productos para galvanoplastia como ánodos y alambres de cobre.

Fundada em maio de 1967 por Manfred Horst Müller, irrefutável líder e visionário, a Interlusa ergueu-se com uma política direcionada ao trabalho das matérias primas. No decorrer dos anos destacou-se pelo seu trabalho honesto e pelos seus valores, sendo até hoje uma empresa familiar. Dedicada à importação e revenda de metais, componentes de iluminação e luminárias, além do mercado interno, também se dedica à exportação dos seus produtos para o mercado espanhol e para os PALOPs. A Interlusa adapta-se constantemente às necessidades do mercado, oferecendo aos seus clientes as melhores soluções. Nessa estratégia, escolhemos sempre os melhores parceiros que garantem a melhor qualidade.

A Interlusa destaca-se pela qualidade dos seus materiais e pela diversidade das suas linhas, conjugando o moderno com o clássico. Apostamos em lâmpadas com tecnologia de ponta, garantindo ao cliente a melhor relação preço/qualidade. Oferecemos uma gama alargada de componentes, destinados principalmente ao fabrico de luminárias, bem como material eléctrico, sensores, tomadas, extensões, etc. Fornecemos latão, cobre, zinco, níquel e alumínio em semimanufacturados, tais como tubos, cavilhas, chapas, etc., e produtos para galvanoplastia tais como ânodos e arames de cobre.

LUMIT®

LUMIT nace de la experiencia y el compromiso de Interlusa con la iluminación. Se convirtió en un referente del ámbito de la iluminación técnica y decorativa, con 8000 productos activos, distribuidos en Portugal, España, Francia, Reino Unido, Brasil y Angola. Desde los inicios, Lumit ha mantenido el compromiso de calidad y garantía propia de una marca potencial y bien posicionada.

LUMIT nasce da experiência e do compromisso da Interlusa com a iluminação. Tornou-se numa referência no domínio da iluminação técnica e decorativa, com 8000 produtos ativos, distribuídos em Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Brasil e Angola. Desde o começo, manteve o compromisso com a qualidade e a garantia típicas de uma marca de prestígio e bem posicionada.

Índice

Karnak 20 **N**



Luxor 22 **N**



Nudos 24



Saturno 26



Antea 28



Atlas 30



Colors 32 **N**
+mini



Almati 34



Ondas 36 **N**



Slim 38



Alice 40 **N**



Byblos 42 **N**



Índice

Kioto 44 **N**



Creta 46 **N**



Rodas 48 **N**
+mini



Dune 50 **N**



Dune Eco 52 **N**



Robin Eco 54 **N**



Cosmos ECO 56 **N**



Apolo 58 **N**
+mini



Sfera 60



Trío 62



Dafne 64



Amaltea 66
+plafón



Índice

Hersa 68
+plafón



Hermes 70
+plafón



Tebe 72
+plafón



Asgard XL 74 **N**
+maxi



Asgard 76
+mini



Amstrong mini 78 **N**



Houston mini 80 **N**



Nave mini 82 **N**



Delfín mini 84 **N**




Unicornio mini 86 **N**



Angel mini 88 **N**



Mistral 92



Índice

Cefiro on 94



Cefiro off 96



Tulum 98



Marino 100



Poniente 102



Kilim 104



Kenia 106



Tauro mini 108



Alison 110



Trébol 112



Enebro 114



Karla 116



Índice

Imbat 118



Kai 120



Panel 122



Accesorios 124



Accesorios 125





Índice de referencias

índice de referência

Índice

TAMAÑO TAMANHO	SERIE SÉRIE		REFERENCIA REFERÊNCIA
132cm L N	Asgard XL		F1025
130cm L	Mistral		B-2546 B-2547 B-2548
130cm L	Cefiro On		V1021 WH/WO V1021 WH/OAK V1021 BK/WO V1021 BK/OAK
130cm L	Cefiro Off		V1020 WH/WO V1020 BK/WO
122cm M	Marino		200594801B 200594810B
120cm M	Asgard Maxi		F2005 F2006
120cm M	Tulum		B-2651WH B-2652BR
116cm M	Poniente		200394603B
108cm M	Antea		F-1027
108cm M	Atlas		F-1026
108cm M	Dafne		F-1015 F-1017
108cm M	Amaltea+plafón		F-1032
108cm M	Hersa+plafón		F-1033
108cm M	Hermes+plafón		F-1030
108cm M	Tebe+plafón		F-1031
108cm M	Asgard		F1080 F1018 F1006 F1019

Índice

COLOR COR	VELOCIDADES VELOCIDADES	MOTOR MOTOR	MODO MODO	LUZ LUZ
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Blanco/Haya Branco/Faia Negro/Cerezo Preto/Cerejeira	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6500K
Blanco/Haya Branco/Faia Blanco/Roble Branco/Carvalho Negro/Haya Preto /Faia Negro/Roble Preto /Carvalho	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6500K
Blanco/Haya Branco/Faia Negro/Haya Preto /Faia	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	- - -
Blanco Branco Plata Prata	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	4000K
Blanco Branco Negro Preto	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Marrón Castanho	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Níquel Níquel	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	4000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Negro Preto	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno	3000K 4000K 6500K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6500K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6500K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Níquel Níquel Negro Preto Cuero Oxidado	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K

Índice

TAMAÑO TAMANHO	SERIE SÉRIE		REFERENCIA REFERÊNCIA
108cm  	Apolo		V1010
108cm  	Luxor		F-1084
108cm  	Karnak		F-1085
108cm 	Trío		B-28500WH
108cm 	Sfera		B-28500WT B-28500SL B-28500GL B-28500BK
108cm 	Nudos		F-1070
108cm 	Saturno		F-1071
108cm 	Almati		F-1045 WH F-1045 BK F-1045 SL F-1045 GL
108cm  	Ondas		F-1039 WH F-1039 SL F-1039 GL F-1039 CO F-1039 BK F-1039 WO F-1039 OAK
108cm 	Colors		F-1038
108cm  	Alice		V1015 WH
108cm  	Byblos		V1013 WH
108cm  	Creta		V1012 WH
108cm  	Kioto		V1014 WH V1014 SL V1014 GL

Índice

COLOR COR	VELOCIDADES VELOCIDADES	MOTOR MOTOR	MODO MODO	LUZ LUZ
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Plata Prata Dorado Dourado Negro Preto	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Blanco/Negro-Oro Branco/Preto-Ouro Blanco/Plata Branco/Prata Blanco/Oro Branco/Ouro	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco/Blanco Branco/Branco Blanco/Plata Branco/Prata Blanco/Oro Branco/Ouro Blanco/Cobre Branco/Cobre Blanco/Negro Branco/Preto Blanco/Haya Branco/Faia Blanco/Roble Branco/Carvalho	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K+RGB
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Plata Prata Oro Ouro	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K

Índice

TAMAÑO TAMANHO	SERIE SÉRIE		REFERENCIA REFERÊNCIA
108cm M N	Rodas		V1009 V1009 BK
108cm M N	Dune		B-1007 SL B-1008 GL
108cm M N	Dune Eco		B-1006 ECO B-1009 ECO
108cm M N	Robin Eco		F-1020 ECO F-2020 ECO F-2022 ECO F-1022 ECO
108cm M N	Cosmos Eco		B-28400WO ECO B-28400BK ECO
107cm M	Kilim		B 2551 WH B 2553 SN
107cm M	Kenia		B 2554 WH B 2555 SV
106cm M	Slim		F-1035 F-1035 BK F-1035 WO
91cm S	Asgard mini		F1005-40
91cm S N	Colors mini		F-1038-40
91cm S N	Rodas mini		V1009-40 V1009 BK-40
91cm S N	Apolo mini		V1010-40
91cm S N	Amstrong mini		F-1079
91cm S N	Houston mini		F-1077

Índice

COLOR COR	VELOCIDADES VELOCIDADES	MOTOR MOTOR	MODO MODO	LUZ LUZ
Blanco Branco Negro Preto	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Plata Prata Oro Ouro	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Negro Preto	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Blanco/Haya Branco/Faia Negro/Haya Preto/Faia Negro/Blanco Preto/Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco/Haya Branco/Faia Negro/Haya Preto/Faia	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Níquel Níquel	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6500K
Blanco Branco Plata Prata	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6500K
Blanco Branco Negro Preto Blanco/Haya Branco/Faia	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K RGB
Blanco Branco Negro Preto	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K

Índice

TAMAÑO TAMANHO		SERIE SÉRIE		REFERENCIA REFERÊNCIA
91cm	S N	Nave mini		F-1075
91cm	S N	Delfín mini		F-1078
91cm	S N	Unicornio mini		F-1076
91cm	S N	Ángel mini		F-1074
70cm	S	Tauro mini	 	B-2540 B-2541
65cm	S	Imbat		202296302
63cm	S	Alison		F-1060
63cm	S	Karla		F-1062
60cm	S	Trebol		F-1061
60cm	S	Kai		202396001
60cm	S	Panel		BPC-60
53cm	S	Enebro	 	F-1063 WH F-1063 BK

Índice

COLOR COR	VELOCIDADES VELOCIDADES	MOTOR MOTOR	MODO MODO	LUZ LUZ
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco Blanco/Haya Branco/Faia	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Marrón Castanho	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6500K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K
Blanco Branco	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6500K
Blanco Branco	3	AC	Verano/ <i>Verão</i>	- - -
Blanco Branco Negro Preto	6	DC	Verano/Invierno <i>Verão/Inverno</i>	3000K 4000K 6000K



Ventiladores retráctiles

Ventoinhas com pás retráteis



Karnak retráctil



REF. F-1085 | Blanco *Branco*


+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB



LED

- 💡 72W
- 💡 6480lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K



Luxor

retráctil



REF. F-1084 | Blanco *Branco*


+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB



LED

💡 72W

💡 6480lm

⚡ 230 V ~ 50 Hz

🌈 3000K | 4000K | 6000K



Nudos retráctil



REF. F-1070 | Blanco Branco




+ INFO

🔗 Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

🕒 1/2/4h

🌀 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 200W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 16000 lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Saturno retráctil



REF. F-1071 | Blanco *Branco*




+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 1/2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 200W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 16000 lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	⚡ 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Antea retráctil



REF. F-1027 | Blanco *Branco*


i Combinación de color de la luz Combinação de cores da luz

+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 1/2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	⚡ 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Atlas retráctil



REF. F-1026 | Blanco *Branco*

i Combinación de color de la luz *Combinação de cores da luz*


+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 1/2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K





REF. F-1038-40 | Blanco Branco


i MINI de aspas 91 cm
MINI de palas 91 cm

+ INFO

🌀 Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

🕒 1/2/4h

🌀 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,2W	6,5W	8,6W	11,2W	14,5W	17,7W	💡 48W
RPM <i>RPM</i>	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm	💡 4800lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	2100m³	2600m³	3500m³	4900m³	6100m³	7000m³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	40dB	🌈 3000K 4000K 6000K RGB

Colors+mini retráctil



REF. F-1038 | Blanco Branco




+ INFO

● Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

● 1/2/4h

● 4 aspas retráctiles *palas retráteis*




	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	● 72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	● 6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	● 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	● 3000K 4000K 6000K RGB



Almati retráctil



REF. F-1045 SL | Blanco/Plata
Branco/Prata



REF. F-1045 WH | Blanco/Blanco
Branco/Branco



REF. F-1045 BK | Blanco/Negro-Oro
Branco/Preto-Ouro



REF. F-1045 GL | Blanco/Oro
Branco/Ouro


i Difusor con perfiles iluminados
Difusor com perfis iluminados

+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	6480lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K



Ondas retráctil



REF. F-1039 WO | Blanco/Haya
Branco/Faia

REF. F-1039 OAK
Blanco/Roble Branco/Carvalho



REF. F-1039 GL
Blanco/Oro
Branco/ouro



REF. F-1039 CO
Blanco/Cobre
Branco/Cobre



REF. F-1039 SL
Blanco/Plata
Branco/Prata




REF. F-1039 WH
Blanco/Blanco
Branco/Branco



REF. F-1039 BK
Blanco/Negro
Branco/Preto

+ INFO

- Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato
- 2/4h
- 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	6480lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K



slim retráctil



REF. F-1035 BK | Negro Preto



REF. F-1035 WO | Blanco/Haya
Branco/Faia




REF. F-1035 | Blanco Branco

+ INFO

🔗 Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

🕒 1/2/4h

🌀 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 6480lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3754m³	4803m³	6336m³	7665m³	8848m³	9953m³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Alice retráctil



REF. V1015 WH | Blanco Branco




+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	⚡ 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K





Byblos retráctil



REF. V1013 WH | Blanco *Branco*




+ INFO

⬢ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB



LED

- 💡 72W
- 💡 6480lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K



Kioto retráctil



REF. V1014 GL | OroOuro



REF. V104 SL | Plata Prata



REF. V1014 WH | Blanco Branco


+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³
RUÍDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB



LED

💡 72W

💡 6480lm

⚡ 230 V ~ 50 Hz

🌈 3000K | 4000K | 6000K



Creta

retráctil



REF. V1012 WH | Blanco *Branco*


+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB



LED

💡 72W

💡 6480lm

⚡ 230 V ~ 50 Hz

🌈 3000K | 4000K | 6000K



REF. V1009-40 WH | Blanco

REF. V1009-40 BK | Negro Preto


i MINI de aspas 91 cm
MINI de palas 91 cm

+ INFO

Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

2/4h

4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO	5,2W	6,5W	8,6W	11,2W	14,5W	17,7W	48W
Consumo							
RPM	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm	4800lm
RPM							
FLUJO AIRE	2100m ³	2600m ³	3500m ³	4900m ³	6100m ³	7000m ³	230 V ~ 50 Hz
Flujo de ar							
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	40dB	3000K 4000K 6000K

Rodas+mini retráctil




REF. V1009 BK | Negro Preto



REF. V1009 | Blanco Branco

+ INFO

- Acrílico + Metal+Policarbonato
- 2/4h
- 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	72W
RPM	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	6480lm
FLUJO AIRE	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K



Dune retráctil



REF.B-1007 SL | Plata Prata



REF.B-1008 GL | Oro Ouro

+ INFO

🔗 Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

🕒 2/4h

🌀 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

🌀	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Dune eco retráctil



REF.B-1009 ECO | Negro Preto



REF.B-1006 ECO | Blanco Branco


+ INFO

● Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB



LED

- 💡 72W
- 💡 6480lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K



Robin ECO retráctil



REF. F-2020 ECO | Blanco/Haya
Branco/Faia



REF. F-1020 ECO | Blanco/Blanco
Branco/Branco



REF. F-2022 ECO | Negro/haya
Preto/Faia




REF. F-1022 ECO | Negro/Blanco
Preto/Branco

+ INFO

🔗 Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

🕒 2/4h

🌀 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Cosmos ECO

retráctil



REF. B-28400WO ECO | Blanco/Haya
Branco/Faixa




REF. B-28400BK ECO | Negro/Haya
Preto/Faixa

+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K




REF. V1010-40 | Blanco *Branco*

i MINI de aspas 91 cm
MINI de palas 91 cm

+ INFO

- ⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato
- ⌚ 2/4h
- ⚙ 3 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,2W	6,5W	8,6W	12,2W	14,2W	17,7W
RPM <i>RPM</i>	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	2100m ³	2600m ³	3500m ³	4900m ³	6100m ³	7000m ³
RUIDO	34dB	35dB	36dB	73dB	38dB	40dB



- LED
- 💡 48W
 - ☀ 4800lm
 - ⚡ 230 V ~ 50 Hz
 - 🌈 3000K | 4000K | 6000K

Apolo+mini retráctil



REF. V1010 | Blanco *Branco*




+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4 h

⚙ 3 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB



LED

- 💡 72W
- 💡 6480lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K



sfera retráctil



REF. B-28500WH | Blanco Branco



REF. B-28500BK | Negro Preto



REF. B-28500SL | Plata Prata




REF. B-28500GL | Dorado Dourado

+ INFO

🔗 Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

🕒 1/2/4h

🌀 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m³	4803m³	6336m³	7665m³	8848m³	9953m³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Trio retráctil



REF. B-28500WH | Blanco *Branco*


i Combinación de color de la luz
Combinação de cores da luz

+ INFO

Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

1/2/4h

4 asas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K



Dafne retráctil



REF. F-1015 | Blanco *Branco*



REF. F-1017 | Negro *Preto*


i Combinación de color de la luz
Combinação de cores da luz

+ INFO

Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

1/2/4h

4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K



Amaltea+plafón retráctil



REF. F-1032 | Blanco *Branco*



REF. B-1032 | Blanco *Branco*



Solo plafón
Só plafond


i Combinación de color de la luz
Combinação de cores da luz

+ INFO

Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

1/2/4h

4 aspas retráctiles *palas retráteis*




	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	116W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	10900lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6500K



Hersa+plafón retráctil



REF. F-1033 | Blanco *Branco*



REF. B-1033 | Blanco *Branco*



Solo plafón
Só plafond


i Combinación de color de la luz *Combinação de cores da luz*

+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 1/2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	116W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	10900lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6500K



Hermes+plafón retráctil



Solo plafón
Só plafond

REF. F-1030 | Blanco Branco



REF. B-1030 | Blanco Branco


i Combinación de color de la luz
Combinação de cores da luz

+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 1/2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	108W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	10200lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K



Tebe+plafón retráctil



DC
MOTOR



M



Solo plafón
Só plafond

REF. F-1031 | Blanco *Branco*



REF. B-1031 | Blanco *Branco*


i Combinación de color de la luz
Combinação de cores da luz

+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 1/2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	130W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	12300lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m ³	4803m ³	6336m ³	7665m ³	8848m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	3000K 4000K 6000K



REF. F1025 | Blanco *Branco*


i XL de aspas 132 cm
XL de palas 132 cm

+ INFO

🌀 Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

🕒 2/4h

🌀 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	10W	15W	22W	29W	34W	40W	80W
RPM <i>RPM</i>	135rpm	150rpm	165rpm	180rpm	195rpm	210rpm	7200lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	4974m ³	6960m ³	9190m ³	9980m ³	11910m ³	12890m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	20dB	25dB	30dB	35dB	40dB	45dB	3000K 4000K 6000K

Asgard XL+maxi retráctil



REF. F2005 | Blanco *Branco*



REF. F2006 | Negro *Preto*




i MAXI de aspas 120 cm
MAXI de palas 120 cm

+ INFO

Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

2/4h

4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	8W	10,5W	14,4W	19,5W	25,6W	32W	72W
RPM <i>RPM</i>	100rpm	114rpm	130rpm	143rpm	159rpm	175rpm	6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3612m ³	4843m ³	6639m ³	8101m ³	9512m ³	10948m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	40dB	40,3dB	41dB	42dB	42,5dB	43.5dB	3000K 4000K 6000K




REF. F1005-40 | Blanco *Branco*

i MINI de aspas 91 cm
MINI de palas 91 cm

+ INFO

- Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato
- ⌚ 2/4h
- ⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,7W	6,7W	9,6W	12,4W	15,2W	21,6W	● 48W
RPM <i>RPM</i>	172rpm	187rpm	202rpm	217rpm	232rpm	262rpm	● 4800lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	2100m³	2600m³	3500m³	4900m³	6100m³	7000m³	● 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	27dB	30dB	33dB	36dB	41dB	● 3000K 4000K 6000K

Asgard+mini retráctil



REF. F1018 | Níquel *Níquel*



REF. F1006 | Negro *Preto*



REF. F1080 | Blanco *Branco*




REF. F1019 | Cuero *Oxidado*

+ INFO

🔗 Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

🕒 2/4h

🌀 4 aspas retráctiles *palas retráteis*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	6,2W	8,5W	10,8W	15,5W	20,8W	25,2W	💡 72W
RPM <i>RPM</i>	175rpm	186rpm	202rpm	215rpm	225rpm	241rpm	💡 6480lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	3754m³	4803m³	6336m³	7665m³	8848m³	9953m³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	26dB	29dB	32dB	35dB	39dB	41dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Amstrong mini

retráctil

REF. F-1079 | Blanco *Branco*


+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato

⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,2W	6,5W	8,6W	11,2W	14,5W	17,7W
RPM <i>RPM</i>	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	2100m ³	2600m ³	3500m ³	4900m ³	6100m ³	7000m ³
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	40dB



LED

- 💡 96W
- 💡 8400lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K



Houston mini retráctil



DOBLE
POTENCIA

REF. F-1077 | Blanco *Branco*



+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato


⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,2W	6,5W	8,6W	11,2W	14,5W	17,7W
RPM <i>RPM</i>	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	2100m ³	2600m ³	3500m ³	4900m ³	6100m ³	7000m ³
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	40dB

LED

- 💡 96W
- 💡 8400lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K






Nave mini retráctil



DOBLE
POTENCIA



REF. F-1075 | Blanco *Branco*



+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato


⌚ 2/4h

⚙ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,2W	6,5W	8,6W	11,2W	14,5W	17,7W
RPM <i>RPM</i>	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	2100m ³	2600m ³	3500m ³	4900m ³	6100m ³	7000m ³
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	40dB

LED

- 💡 96W
- 💡 8400lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K





Delfín mini

retráctil



REF. F-1078 | Blanco *Branco*



+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato


⌚ 2/4h

⌚ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,2W	6,5W	8,6W	11,2W	14,5W	17,7W
RPM <i>RPM</i>	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	2100m ³	2600m ³	3500m ³	4900m ³	6100m ³	7000m ³
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	40dB

LED

- 💡 96W
- 💡 8400lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K





Unicornio mini retráctil



REF. F-1076 | Blanco *Branco*



+ INFO

⦿ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato


⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,2W	6,5W	8,6W	11,2W	14,5W	17,7W
RPM <i>RPM</i>	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	2100m ³	2600m ³	3500m ³	4900m ³	6100m ³	7000m ³
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	40dB

LED

- 💡 96W
- 💡 8400lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K





Ángel mini retráctil



REF. F-1074 | Blanco *Branco*



+ INFO

⊗ Acrílico + Metal+Metacrilato+Policarbonato


⌚ 2/4h

⚙️ 4 aspas retráctiles *palas retráteis*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,2W	6,5W	8,6W	11,2W	14,5W	17,7W
RPM <i>RPM</i>	170rpm	190rpm	210rpm	230rpm	250rpm	270rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	2100m ³	2600m ³	3500m ³	4900m ³	6100m ³	7000m ³
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	40dB

LED

- 💡 96W
- 💡 8400lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K





Ventiladores aspas

Ventoinhas com pás fixas



Mistral aspas



REF. B-2547 | Blanco/Haya
Branco/Faia



REF. B-2546 | Blanco *Branco*




REF. B-2548 | Negro/Cerezo
Preto/Cerejeira

+ INFO

Metal+ABS+Policarbonato

1/2/4h

3 aspas *palas*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	8W	10,5W	14,5W	19,5W	25,5W	32W	48W
RPM <i>RPM</i>	100rpm	114rpm	130rpm	143rpm	159rpm	175rpm	4800lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3284m ³	4403m ³	6036m ³	7365m ³	8648m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	40dB	40,3dB	41dB	42dB	42,5dB	43,5dB	3000K 4000K 6500K



Cefiro on aspas



REF. V1021 BK/WO | Negro/Haya
Preto /Faia



REF. V1021 WH/WO | Blanco/Haya
Branco/Faia



REF. V1021 WH/OAK | Blanco/Roble
Branco/Carvalho




REF. V1021 BK/OAK | Negro/Roble
Preto/Carvalho

+ INFO

Metal+ABS+Policarbonato

1/2/4h

3 aspas *palas*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	8W	10,5W	14,5W	19,5W	25,5W	32W	40W
RPM <i>RPM</i>	100rpm	114rpm	130rpm	143rpm	159rpm	175rpm	4000lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3284m ³	4403m ³	6036m ³	7365m ³	8648m ³	9953m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	40dB	40.3dB	41dB	42dB	42,5dB	43,5dB	3000K 4000K 6500K



Cefiro off aspas



REF. V1020 BK/WO | Negro/Haya
Preto /Faia




REF. V1020 WH/WO | Blanco/Haya
Branco/Faia

+ INFO

- Metal+ABS
- 1/2/4h
- 3 aspas *palas*

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	8W	10,5W	14,5W	19,5W	25,5W	32W
RPM <i>RPM</i>	100rpm	114rpm	130rpm	143rpm	159rpm	175rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3284m ³	4403m ³	6036m ³	7365m ³	8648m ³	9953m ³
RUIDO	40dB	40.3dB	41dB	42dB	42,5dB	43,5dB





Tulum aspas



REF. B-2652BR | Marrón *Castanho*

DC
MOTOR



ECO

OFF
1Min

L




REF. B-2651WH | Blanco *Branco*

+ INFO

🔗 Cristal + Metal + ABS *vidro*

🕒 1/2/4h

🌀 3 aspas *palas*



	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	8W	10,5W	14,4W	19,5W	25,6W	32W
RPM <i>RPM</i>	100rpm	114rpm	130rpm	143rpm	159rpm	175rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3284m ³	4403m ³	6036m ³	7365m ³	8648m ³	9953m ³
RUIDO	40dB	40,3dB	41dB	42dB	42,5dB	45,3dB

LED

💡 25W

🔦 2500lm

🔌 230 V ~ 50 Hz

🌈 3000K | 4000K | 6000K



Marino aspas



REF. 200594810B | Plata *Prata*



LUMIT®




REF. 200594801B | Blanco *Branco*

+ INFO

🔗 Cristal + Metal+ABS *Vidro*

🕒 2/4/8h

🌀 3 aspas *palas*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	2,5W	3,5W	5W	7W	10,5W	14W	💡 16W
RPM <i>RPM</i>	100rpm	120rpm	140rpm	160rpm	180rpm	200rpm	💡 1600lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	5540m³	5880m³	6330m³	6642m³	6930m³	7127m³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	34dB	35dB	36dB	37dB	38dB	39dB	🟢 4000K



Poniente aspas

DC
MOTOR



ECO

OFF
1Min

M



REF. 200394603B | Niquel *Níquel*


LUMIT®

+ INFO

⊗ Cristal + Metal+ABS *Vidro*

⌚ 2/4/8h

⚙ 3 aspas *palas*



	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	4W	4,5W	9,5W	13,5W	20W	30W
RPM <i>RPM</i>	100rpm	120rpm	140rpm	160rpm	180rpm	200rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	3540m³	3980m³	4530m³	4842m³	5230m³	5615m³
RUIDO	33dB	35dB	37dB	38dB	42dB	44dB

LED

💡 16W

💡 1600lm

⚡ 230 V ~ 50 Hz

🟢 4000K



Kilim aspas



REF. B 2551 WH | Blanco *Branco*
Blanco/Haya *Branco/Faia*



REF. B 2553 SN | Níquel *Níquel*
Cerezo/nogal *Cereja/Nogueira*



3 Aspas reversibles
3 Palas reversíveis


+ INFO

Madera + Acrílico + Metal *Madeira*

1/2/4h

3 aspas *palas*

Shakespeare
Fantastic Design Since 1949



	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	2,75W	3,75W	5,3W	7,3W	10,6W	15,5W
RPM <i>RPM</i>	93rpm	110rpm	128rpm	146rpm	175rpm	205rpm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	1625m ³	1992m ³	2265m ³	2650m ³	4015m ³	4200m ³
RUIDO	3dB	4,6dB	5,7dB	7,2dB	28,5dB	35dB

LED

- 18W
- 1800lm
- 230 V ~ 50 Hz
- 3000K | 4000K | 6500K



Kenia aspas

DC
MOTOR



M



REF. B 2555 SV | Plata *Prata*
Plata/Haya *Prata/Faia*



REF. B 2554 WH | Blanco *Branco*
Blanco/Haya *Branco/Faia*



3 Aspas reversibles
3 Palas reversíveis

+ INFO


🔗 Madera + Acrílico + Metal *Madeira*

🕒 1/2/4h

🌀 3 aspas *palas*

Shakespeare
Fantastic Design Since 1949

	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	2,75W	3,75W	5,3W	7,3W	10,6W	15,5W
RPM <i>RPM</i>	93rpm	110rpm	128rpm	146rpm	175rpm	205rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	1625m ³	1992m ³	2265m ³	2650m ³	4015m ³	4200m ³
RUIDO	3dB	4,6dB	5,7dB	7,2dB	28,5dB	35dB



LED

- 💡 18W
- 💡 1800lm
- 🔌 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6500K



Tauro mini aspas



REF. B-2540 | Blanco *Branco*




REF. B-2541 | Blanco/Haya
Branco/Faia

+ INFO

ABS+Policarbonato

2/4h

3 aspas *palas*



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	2,75W	3,75W	5,3W	7,3W	10,6W	15,5W	48W
RPM <i>RPM</i>	93rpm	110rpm	128rpm	146rpm	175rpm	205rpm	4800lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	1625m ³	1922m ³	2265m ³	2650m ³	4015m ³	4200m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	3dB	4,6dB	5,7dB	7,2dB	19,8dB	24,5dB	3000K 4000K 6000K



Alison aspas




REF. F-1060 | Blanco *Branco*



+ INFO

- ⦿ Acrílico + Metal+Policarbonato
- ⌚ 1/2/4h
- ⚙ 3 aspas *palas*

i Este ventilador está catalogado con un tamaño S aunque sus dimensiones son iguales o mayores que un ventilador retráctil.
Esta ventoinha está categorizada como tamanho S, embora as suas dimensões sejam iguais ou superiores às de uma ventoinha retrátil.



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	3,4W	8W	11W	18W	24,5W	30W	250W
RPM <i>RPM</i>	180rpm	220rpm	260rpm	290rpm	330rpm	380rpm	2200lm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	2150m ³	2400m ³	2900m ³	3300m ³	3800m ³	4100m ³	230 V ~ 50 Hz
RUIDO	25dB	29dB	33dB	37dB	42dB	45dB	3000K 4000K 6000K



Trébol aspas

DC
MOTOR



S



REF. F-1061 | Blanco *Branco*

+ INFO

🔗 Acrílico + Metal+Policarbonato


🕒 1/2/4h

🌀 3 aspas *palas*

i

Este ventilador está catalogado con un tamaño S aunque sus dimensiones son iguales o mayores que un ventilador retráctil.

Esta ventoinha está categorizada como tamanho S, embora as suas dimensões sejam iguais ou superiores às de uma ventoinha retrátil.



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO Consumo	3,4W	8W	11W	18W	24,5W	30W	💡 200W
RPM RPM	180rpm	220rpm	260rpm	290rpm	330rpm	380rpm	💡 1900lm
FLUJO AIRE Fluxo de ar	2150m ³	2400m ³	2900m ³	3300m ³	3800m ³	4100m ³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	25dB	29dB	33dB	37dB	42dB	45dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Enebro aspas



REF. F-1063 WH | Blanco *Branco*



REF. F-1063 BK | Negro *Preto*

+ INFO


🔗 Acrílico + Metal+Policarbonato

🕒 1/2/4h

🌀 3 aspas *palas*

i Este ventilador está catalogado con un tamaño S aunque sus dimensiones son iguales o mayores que un ventilador retráctil.

Esta ventoinha está categorizada como tamanho S, embora as suas dimensões sejam iguais ou superiores às de uma ventoinha retrátil.



	1	2	3	4	5	6	LED
CONSUMO <i>Consumo</i>	3,4W	8W	11W	18W	24,5W	30W	💡 60W
RPM <i>RPM</i>	180rpm	220rpm	260rpm	290rpm	330rpm	380rpm	💡 500lm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	2150m³	2400m³	2900m³	3300m³	3800m³	4100m³	🌀 230 V ~ 50 Hz
RUIDO	25dB	29dB	33dB	37dB	42dB	45dB	🌈 3000K 4000K 6000K



Karla aspas



REF. F-1062 | Blanco *Branco*



+ INFO

Acrílico + Metal+Policarbonato


1/2/4h

3 aspas *palas*



Este ventilador está catalogado con un tamaño S aunque sus dimensiones son iguales o mayores que un ventilador retráctil.

Esta ventoinha está categorizada como tamanho S, embora as suas dimensões sejam iguais ou superiores às de uma ventoinha retrátil.



	1	2	3	4	5	6
CONSUMO Consumo	3,4W	8W	11W	18W	24,5W	30W
RPM RPM	180rpm	220rpm	260rpm	290rpm	330rpm	380rpm
FLUJO AIRE Flujo de ar	2150m ³	2400m ³	2900m ³	3300m ³	3800m ³	4100m ³
RUIDO	25dB	29dB	33dB	37dB	42dB	45dB

LED

130W

1100lm

230 V ~ 50 Hz

3000K | 4000K | 6000K





REF. 202296302 | Marrón *Castanho*

LUMIT[®]



+ INFO


Acrílico + Metal+ABS

1/2/4h

3 aspas *palas*

i Este ventilador está catalogado con un tamaño S aunque sus dimensiones son iguales o mayores que un ventilador retráctil.

Esta ventoinha está categorizada como tamanho S, embora as suas dimensões sejam iguais ou superiores às de uma ventoinha retrátil.



	1	2	3	4	5	6
CONSUMO Consumo	5,4W	7,9W	11,3W	18,5W	23,2W	27,9W
RPM RPM	191rpm	227rpm	267rpm	301rpm	342rpm	376rpm
FLUJO AIRE Fluxo de ar	2150m ³	2450m ³	2870m ³	3190m ³	3560m ³	3850m ³
RUIDO	22dB	25dB	29dB	32dB	38dB	45dB

LED

152W

3500lm

230 V ~ 50 Hz

3000K | 4000K | 6500K





REF. 202396001 | Blanco *Branco*

LUMIT®




+ INFO

- Aluminio+ Metal+ABS
- 1/2/4h
- 3 aspas *palas*



Este ventilador está catalogado con un tamaño S aunque sus dimensiones son iguales o mayores que un ventilador retrátil.

Esta ventoinha está categorizada como tamanho S, embora as suas dimensões sejam iguais ou superiores às de uma ventoinha retrátil.



	1	2	3	4	5	6
CONSUMO <i>Consumo</i>	5,4W	7,9W	11,3W	18,5W	23,2W	27,9W
RPM <i>RPM</i>	191rpm	227rpm	267rpm	301rpm	342rpm	376rpm
FLUJO AIRE <i>Fluxo de ar</i>	2150m ³	2450m ³	2870m ³	3190m ³	3560m ³	3850m ³
RUÍDO	22dB	25dB	29dB	32dB	38dB	45dB

LED

- 120W
- 2500lm
- 230 V ~ 50 Hz
- 3000K | 4000K | 6500K



Panel aspas



Versión sin luz - 3 aspas

Versão sem luz - 3 palas

REF. BPC-60 | Blanco *Branco*

i **Rejilla giratoria**
Grelha rotativa


+ INFO

ABS+PP+PC

1/2h


3 aspas *palas*

	1	2	3
CONSUMO <i>Consumo</i>	20W	25W	30W
RPM <i>RPM</i>	980rpm	1230rpm	1340rpm
FLUJO AIRE <i>Flujo de ar</i>	1500m ³	1800m ³	2100m ³
RUIDO	45dB	46dB	48dB





Modulo LED QUADRADO con imanes *Módulo QUADRADO LED com Ímanes*



REF.KIT QUADRADO LED
Blanco *Branco*

LED

- 💡 72W
- 💡 6480lm
- ⚡ 230 V ~ 50 Hz
- 🌈 3000K | 4000K | 6000K



REF. KIT MANDO RF ECO DIMMER | Blanco

Funcionalidades:

- Control de seis velocidades
- Temporizador de 2 y 4 h
- Función noche o luz nocturna
- Intensidad y color de luz regulable
- Función invierno/verano. Función Brisa
- Reset para restablecer el funcionamiento: PAR CODE

1

Mando a distancia y controlador para ventiladores con motor DC modelo ECO
Kit comando remoto e controlador para ventoinhas com motor DC modelo ECO



Escanea QR para instrucciones de RESET de los mandos
Leitura QR para instruções de RESET dos controladores

Accesorios

2

Mando a distancia y controlador para ventiladores con motor DC y regulación de intensidad de luz

Kit comando remoto e controlador para ventoinhas com motor DC e regulação da intensidade de luz



REF. KIT MANDO RF DIMMER | Blanco *Branco*

Funcionalidades:

- Control de seis velocidades
- Temporizador de 2 y 4 h
- Función noche o luz nocturna
- Intensidad y color de luz regulable
- Función invierno/verano. Función Brisa
- Reset para restablecer el funcionamiento: PAR CODE

3

Mando a distancia y controlador para ventiladores con motor DC

Kit comando remoto e controlador para ventoinhas com motor DC



REF. KIT MANDO RF | Blanco *Branco*

Funcionalidades:

- Control de seis velocidades
- Temporizador de 1,2 y 4 h
- Función Brisa
- Función invierno/verano
- Reset para restablecer el funcionamiento: FAN/OFF

Modulo LED ESPIRAL con imanes *Módulo ESPIRAL LED com Ímanes*



REF. KIT ESPIRAL LED+DRI
Blanco *Branco*

LED

- 72W
- 6480lm
- 230 V ~ 50 Hz
- 3000K | 4000K | 6000K



REF. KIT ESPIRAL LED
Blanco *Branco*

LED

- 72W
- 6480lm
- 230 V ~ 50 Hz
- 3000K | 4000K | 6000K



REF. KIT ESPIRAL LED MINI
Blanco *Branco*

LED

- 48W
- 4800lm
- 230 V ~ 50 Hz
- 3000K | 4000K | 6000K

Elige tu ventilador

Escolha a sua ventoinha

Tamaño

Tamanho

El tamaño del ventilador se verá influido por el área de la estancia. Cada formato S, M y L ayudarán a encontrar el más idóneo para cada espacio.

A área da zona onde vai colocar a sua ventoinha irá influenciar o tamanho da ventoinha a escolher. Os formatos S, M e L ajudarão a encontrar a ventoinha mais adequada para cada espaço.

		
76/99cm 244x300cm	100/124cm 365x365cm	127/152cm 550x600cm

Tipo de Motor

Tipo De Motor

El **motor DC** aporta un ahorro de energía (hasta un 70%) y una baja sonoridad. Los ventiladores con este tipo de motor son más ligeros, lo cual facilita su instalación. También dan la posibilidad de tener mayor control sobre el flujo de aire ya que poseen más velocidades que uno convencional.

O motor DC permite uma poupança energética até 70% e garante um funcionamento silencioso. As ventoinhas equipadas com este tipo de motor são mais leves, facilitando a instalação. Além disso, oferecem um controlo mais preciso do fluxo de ar, graças à disponibilização de um maior número de velocidades em comparação com os motores convencionais




6 velocidades. Ahorro energético.
Bajo nivel de ruido
*6 velocidades. Poupança energética.
Baixo nível de ruído*

Flujos y orientación aire

Modo Fluxos ar e orientação/modos

El **modo verano**: trabaja con las capas bajas de aire frío, haciendo que se distribuyan por todo el espacio. El **modo invierno**: trabaja con las capas altas de aire caliente ayudando a que se distribuyan por toda la estancia.


A mudança da direção de rotação da ventoinha permite um controlo da uniformização térmica pretendida: modo verão (funciona com as camadas inferiores de ar frio) e modo Inverno (funciona com as camadas superiores de ar quente).



Modo Verano
Flujo descendente
*Modo Verão
Fluxo descendente*
Sensación térmica fría
Sensação térmica fria





Modo Invierno
Flujo de aire ascendente
*Modo Inverno
Fluxo ascendente*
Sensación térmica caliente
Sensação térmica quente




Flujo de aire de gran amplitud
Ampla fluxo de ar



Flujo de aire direccional
Fluxo de ar orientável



Flujo de aire concentrado fijo y con giro
Fluxo de ar concentrado fixo e rotativo



Guía de iconografía

Guia de iconografia



Tecnología LED
Tecnologia LED



Material
Material



Modo Verano
Modo Verão



Información de la fuente de luz
Informação da fonte de luz



Aspas
Palas



Función de memoria
Função de memória



Voltage
Tensão Nominal



Control remoto
Comando remoto



Bluetooth
Bluetooth



Cantidad de Luz
Quantidade de Luz



Función RGB
Função RGB



Función altavoz
Função altifalante



Intensidad de la luz regulable
Intensidade da luz regulável



Modo Brisa
Modo Brisa



Aplicación Movil
Aplicação Móvel



Bombilla Led incluida
Lâmpada Led incluída



Flujo de aire direccional
Fluxo de ar direcional



Temporizador
Temporizador



Temperatura de la luz: ≤3200K
Temperatura da luz: ≤3200K



Rejilla giratoria
Grelha rotativa



Función OFF 1Min
Função OFF 1Min



Temperatura de la luz:
3200K-5000K
*Temperatura da luz:
3200K-5000K*



Dos tamaños de tijas
Dois tamanhos de tubos



Modo Ahorro
Modo Económico



Temperatura de la luz: >5000K
Temperatura da luz: >5000K



Motor DC
Motor DC



Modo Nocturno
Modo Noturno



Temperatura de la luz regulable
Temperatura da luz regulável



Motor AC
Motor AC



Control por Voz
Comando por Voz

Contacto

INTERLUSA—Manfred H. Müller & Ca. Lda

www.interlusa.com

CONTÁCTENOS

VILALUZ S. COOP. AND.

Polígono industrial La Negrilla.
Calle celulosa 31.

+34 854 809 462

jose@interlusa.com

© COPYRIGHT INTERLUSA 2026

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

IMÁGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LOS ERRORES TIPOGRÁFICOS.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ERROS TIPOGRÁFICOS.

www.interlusa.com

Interlusa[®]
—
Manfred H. Müller & Ca Lda